


NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TABULÍ

Kombinované tabule



OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že vám bude při dodržování následujících pokynů sloužit k plné spokojenosti dlouhou dobu.

Tabule je složená z dvou stejně velkých částí dle typu tabule:

var.1) korkové části a bílé magnetické části

Na korkovou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků, na bílou magnetickou část můžete psát smazatelnou fixou, a také můžete používat magnety.

Korková vrstva má tloušťku 1-2 mm. Tenkou vrstvu používáme proto, že korek se **časem nevydrolí**, tak jako vrstvy tlustší. Dalších 8 mm je **měkká** dřevovláknitá **deska MDF** (hobra) do které lze špendlík snadno zapíchnout. Ta zároveň **zajišťuje dostatečnou tvarovou stálost** tabule.

var.2) korkové části a černé magnetické křídové části

Na korkovou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků, na černou magnetickou křídovou část můžete psát křídami nebo křídovými popisovači, a také lze používat magnety.

Korková vrstva má tloušťku 1-2 mm. Tenkou vrstvu používáme proto, že korek se **časem nevydrolí**, tak jako vrstvy tlustší. Dalších 8 mm je **měkká** dřevovláknitá **deska MDF** (hobra) do které lze špendlík snadno zapíchnout. Ta zároveň **zajišťuje dostatečnou tvarovou stálost** tabule.

var.3) textilní modré části a bílé magnetické části

Na textilní modrou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků, na bílou magnetickou část můžete psát smazatelnou fixou, a také můžete používat magnety.

Péče o korkový povrch

Korkové vývěsky mohou postupem času hromadit prach, nečistoty a dokonce i skvrny. Je proto důležité povrch tabule **důkladně čistit**. Před údržbou vždy z nástěnky odstraňte veškeré předměty. Pro setření povrchu od prachu a běžných nečistot vám stačí **navlhčený hadřík**. Jestliže se na nástěnce objeví skvrny, použijte **roztok teplé mýdlové vody s kapkou octa** a jemně desku omyjte. Pamatujte, že pravidelným čistěním **prodloužíte životnost** vaší nástěnky.

Péče o magnetický povrch

Používejte speciální popisovače.

Jednou z nejjednodušších věcí, kterou můžete udělat pro údržbu vaší desky, je výběr správného popisovače.

Ujistěte se, že používáte speciální fixy určené pro popis bílých tabulí (tzv. fixy pro suché mazání). Tuto informaci naleznete přímo na popisovači. Správným výběrem také **předejdete možnému zničení** tabule při použití permanentních fixů nebo zvýrazňovačů. Každých 4-6 měsíců navíc doporučujeme výměnu popisovačů, a to i v případě, že fungují dobře.

Tvoření tzv. duchů (pozůstatků nápisu po smazání) je připisováno mimo jiné starým markerům.

Správné mazání bílé magnetické tabule

Při koupi kvalitní tabule a dodržování předchozích rad se může zpočátku zdát, že pouhé mazání postačí. Pokud však nedochází k dalšímu **čistění a ošetření plochy**, její funkčnost se postupem času ztrácí. K údržbě povrchu použijte čisticí kapaliny určené pro magnetické desky.

Tyto čističe obsahují speciální recepturu, která nejen **odstraňuje nečistoty**, ale také **chrání její povrch a udržuje stálé vlastnosti**. Navíc Vám tato kapalina pomůže odstranit i stopy zanechané po nekvalitních popisovačích zakoupených „na rychlo“ či bez uvážení.

Varování: Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vyčistit tabuli, vyvarujte se použití domácích čisticích prostředků, ředidel, odlakovačů apod. Jejich složení může povrch tabule nenávratně poškodit.

Péče o černý magnetický povrch

Na černý magnetický povrch lze psát křídami nebo křídovými popisovači. Povrch lze otřít vlhkou houbičkou nebo hadříkem. Lze používat i magnety. Na tento povrch není vhodné používat silné neodýmové magnety, které by mohly povrch tabule poškodit.

Péče o textilní povrch

Na textilní modrou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáček. Vývěsky mohou postupem času hromadit prach, nečistoty a dokonce i skvrny.

Je proto důležité povrch tabule **důkladně čistit**. Před údržbou vždy z nástěnky odstraňte veškeré předměty. Pro setření povrchu od prachu a běžných nečistot vám stačí **navlhčený hadřík**.

Jedná se o tabule vhodné do interiéru. Tabule nejsou vyrobeny do vlhkého počasí nebo deště!!

Montáž

Tabule se připevňuje k podkladu skrze otvory v každém ze 4 rážků, které spojují rám. Tabuli můžete připevnit ke zdi jak vodorovně, tak svisle.

